

Share

bitte um sprechbeispiele für die sprachtherapie nach schlaganfall

🥵 logergo · 2



Logopädie-Übungen: Sprachtherapie für Schlaganfallpatienten

戻 flintrehab 🛚 1

Logopädie (Sprachtherapie) bei Schlaganfall -LogErgo

Aphasie - Sprachle



schlaganfall-hi



Hier sind einige Beispiele für Sprechübungen, die in der Sprachtherapie nach einem Schlaganfall eingesetzt werden können:

Artikulationsübungen

- Öffnen und Schließen des Mundes in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Vor- und Zurückbewegen der Zunge
- Lippen spitzen und breit ziehen
- Einzelne Laute wie "a", "o", "u" deutlich aussprechen

Wortübungen

- Einfache Wörter nachsprechen, z.B. "Haus", "Baum", "Auto"
- Wörter mit ähnlichen Lauten unterscheiden, z.B. "Tasse" "Kasse"
- Wörter zu Bildern benennen
- Reime finden, z.B. "Maus Haus"

Satzübungen

- Kurze Sätze nachsprechen, z.B. "Die Sonne scheint"
- Sätze vervollständigen, z.B. "Ich trinke gerne..."

Ask follow-up

Q Home

Discover

∥ Library

Gesangstherapie

- Einfache Melodien summen
- Bekannte Liedtexte singen
- Rhythmisches Sprechen zu Musik

Diese Übungen werden individuell an die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Patienten angepasst ^{1 2 5}. Die Therapie beginnt meist mit einfachen Aufgaben und wird schrittweise schwieriger. Regelmäßiges Üben ist dabei sehr wichtig für den Therapieerfolg. Angehörige können den Betroffenen unterstützen, indem sie die Übungen im Alltag wiederholen und ein kommunikatives Umfeld schaffen ⁵.



Welche Übungen sind besonders effektiv für die Sprachtherapie nach einem Schlaganfall



Schlaganfallbedingte Sprachstörungen: Diagnose & Behandlung



Sprachtherapie nach einem Schlaganfall - Greven



Logopädie-Übung Schlaganfallpatier





Basierend auf den Suchergebnissen sind folgende Übungen besonders effektiv für die Sprachtherapie nach einem Schlaganfall:

Artikulationsübungen

- Öffnen und Schließen des Mundes in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Vor- und Zurückbewegen der Zunge
- Lippen spitzen und breit ziehen
- Einzelne Laute deutlich aussprechen 1



Q Home

Discover

2 von 6 02.07.24, 07:24

 \oplus

- Einfache Wörter nachsprechen
- Wörter mit ähnlichen Lauten unterscheiden
- Wörter zu Bildern benennen
- Reime finden ¹

Satzübungen

- Kurze Sätze nachsprechen
- Sätze vervollständigen
- Fragen beantworten
- Bildgeschichten beschreiben ¹

Gesangstherapie

Gesangstherapie kann besonders hilfreich sein für Patienten, die nach dem Schlaganfall nicht sprechen können. Überraschenderweise können viele Patienten, die nicht sprechen können, trotzdem singen. Dies liegt daran, dass Singen eine Funktion der rechten Gehirnhälfte ist, während Sprache in der linken Hemisphäre verarbeitet wird ³.

Digitale Hilfsmittel

Die Verwendung von Sprachtherapie-Apps kann sehr effektiv sein. Diese Apps ermöglichen es Patienten, häufiger und gezielter zu üben, auch außerhalb der Therapiesitzungen. Sie können personalisierte Übungen anbieten, die auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Patienten zugeschnitten sind ⁵.

Allgemeine Empfehlungen

- Regelmäßiges und häufiges Üben ist entscheidend für den Erfolg der Therapie ¹ ³.
- Die Übungen sollten an die individuellen F\u00e4higkeiten und Bed\u00fcrfnisse des Patienten angepasst werden 1.
- Es ist wichtig, mit der Therapie so früh wie möglich nach dem Schlaganfall zu beginnen ².
- Die Einbeziehung von Alltagssituationen und für den Patienten relevkann die Effektivität der Übungen erhöhen 5.

3 von 6 02.07.24, 07:24

Sprachfähigkeiten beiträgt ¹ ³.




Rewrite










Welche Übungen helfen bei der Wiederherstellung der Sprechmuskulatur




Basisprogramm 2- Stimmtherapie & Logopädie München



Schlaganfall: Sprach-Therapie mit der App | BR24 - YouTube



Logopaedie nach : Stimme wieder





Basierend auf den Suchergebnissen sind folgende Übungen besonders hilfreich für die Wiederherstellung der Sprechmuskulatur nach einem Schlaganfall:

Artikulationsübungen

- Zungenbewegungen: Die Zunge vor und zurück sowie von Seite zu Seite bewegen 5
- Lippenbewegungen: Lippen spitzen und breit ziehen ¹
- Deutliches Aussprechen von Konsonanten und Vokalen, z.B. "me, m



Q Home

Discover

∥ Library

02.07.24, 07:24

und Brustbereich spüren 1

- Seufzen, um die natürliche Sprechmittellage zu finden ¹
- Vokalverbindungen mit korrektem Stimmansatz üben ¹

Lockerungsübungen

- Gesichtsmassage: Ausstreichen der Gesichtsmuskulatur von der Stirnmitte zu den Schläfen ¹
- Kauen mit geschlossenen Lippen, um die Kau- und Sprechmuskulatur zu lockern

Spezifische Sprechübungen

- Artikulationsübungen mit Fokus auf deutliche Lippenbewegungen ¹
- Ansatzübungen für einen weder zu harten noch verhauchten Stimmansatz

Ergänzende Methoden

- Gesangstherapie: Besonders effektiv für Patienten, die nach dem Schlaganfall nicht sprechen können
- Verwendung von visuellen Feedback-Tools wie Spiegel oder Videoaufnahmen zur Überwachung und Anpassung der Sprachbewegungen

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übungen regelmäßig und häufig durchgeführt werden sollten, um die Effektivität zu maximieren. Die Therapie sollte so früh wie möglich nach dem Schlaganfall beginnen und individuell an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Patienten angepasst werden ⁴. Die Einbeziehung von Alltagssituationen und für den Patienten relevanten Wörtern kann die Wirksamkeit der Übungen zusätzlich erhöhen ².

⇔ Share ⇔ Rewrite		<u> </u>
Welche Übungen sind am be geeignet	sten für die Anfangsphase der Spr	echmuskulaturtherapie +
Gibt es spezielle Übungen zu	ır Lockerung der Gesichtsmuskulat	ur 🕀
Q Home	Ø Discover	∥□ Library

5 von 6 02.07.24, 07:24

+

•
+
+
+
+

6 von 6